



RAMI YOKOTA

Laatua jo vuodesta 1896

 **RAMI YOKOTA BV**
QUALITY SERVICE SINCE 1896

Yokota Europa BV

AKKUIMPULSSIVÄÄNTIMET



Yokota Europa BV

- Ei vastavääntövoimaa käyttäjään
- Ei tarvetta vastavääntötuelle
- Yhdenkäden työkalu
- Matala värinä ja äänitaso
- Mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn
- Puhdas ja hiljainen työskentely-ympäristö
- Tarkka vääntömomentti
- Erittäin hyvä toistotarkkuus
- Lyhyt kiristysaika lisää tuottavuutta
- Loistava teho / painosuhte

YZ-N Sarjan akkuimpulssivääntimet, Non Shut-Off



Yokota Europa BV

- Erittäin kevyt malli: 1,4 ~1,6 kg (sisältää akun)
- Kompakti mitoitus: 152 ~164mm
- Momenttialueet: 7Nm ~ 65Nm
- Momentin säätö mekaanisella venttiilillä
- 4 kierrosaluevaihtoehtoa: 2000 / 3000 / 4000 / 4800
- Pitkäikäinen hiiliharjaton moottori



Malli	Pultti	Momentti	Paino sis akun	Kiristysksiä / min	Kiristysksiä / latauskerta	Väriinätaso m/s ²
YZ-N600A	M6	7 - 20	1,41	10	1300	< 2,5
YZ-N600E	M6	8 - 25	1,41	10	1300	< 2,5
YZ-N800A	M6-8	7 - 30	1,46	8	800	< 2,5
YZ-N800E	M6-8	9 - 35	1,46	8	800	< 2,5
YZ-N900E	M8-10	16 - 60	1,61	6	700	< 2,5
YZ-N950E	M10	20 - 65	1,66	5	650	< 2,5

YZ-N Sarjan akkuimpulssivääntimet, Non Shut-Off



Yokota Europa BV


① Matala melu ja värinätaso. Moottorin ja impulssiyksikön Suora liitäntä – ei planeettavaihteistoa

② Kiristysliitoksen säätö moottorin kierrosluvun sekä impulssiyksikön venttiilin avulla.

③ Suunniteltu pieneksi ja kevyeksi sekä Mahdollisimman pienellä käyttäjärasitukselle

④ Kaksinopeuksinen liipasin

⑤ Virheen ilmoitus (Led valoilla)



Speed change switch

YZ-T Sarjan akkuimpulssivääntimet, Shut-Off



Yokota Europa BV

- Älykäs elektroninen virrankatkaisu
- Ohjelmoitava virrankatkaisu minimi / maksimitoleransseilla
- Kierrosnopeus ohjelmoitavissa 3 vaiheessa
- Suuri nopeus ja suuri toistotarkkuus
- Yksinkertainen huoltaa
- Ei vastavääntöä
- Matala värinätaso < 1.2 m/s² (mallista riippuen)
- Matala äänitaso < 70dB(A)

Malli	Pultti	Momentti	Paino sis. akku	Kiristys / min	Kiristys / akku	Värinätaso m/s ²
YZ-T600A	M6	5 - 18	1,41	10	1300	< 2,5
YZ-T600E	M6	7 - 20	1,41	10	1300	< 2,5
YZ-T800A	M6-8	10 - 30	1,46	8	800	< 2,5
YZ-T800E	M6-8	15 - 30	1,46	8	800	< 2,5
YZ-T900E	M8-10	30 - 50	1,61	6	700	< 2,5
YZ-T950E	M10	40 - 60	1,66	5	650	< 2,5



YZ-T Sarjan akkuimpulssivääntimet, Shut-Off



Yokota Europa BV

Ohjelmoitava pysähtyminen

Elektroninen virrankatkaisujärjestelmä mittaa hydraulisten impulssien energiaa (momenttia). Ohjelmoidun arvon perusteella työkalu sammuu. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä takaa suurimman vääntömomentin tarkkuuden ja estää yli- ja alimomentin.

Optimaalista tarkkuutta


- Impulssiyksikön mekaaninen säätö
- Ohjelmoitavat pysähdysarvot ja rajat
- Ohjelmoitava nopeus



YS-e Sarjan impulssivääntimien kaavio

Yokota Europa BV

Malli
YS-e600
YS-e800
YS-e900
YS-e950



Tietokoneohjelma

YS-e Sarjan impulssivääntimet

Yokota Europa BV



YS-e600
YS-e800
YS-e900
YS-e950



WU-1



DS-1



PC-1


Malli	Pultti	Momentti	Paino sis. Akun	Kiristys / min	Kiristys / lataus	Väriinätaso m/s ²
YS-e600	M6	7 - 20	1,75	10	1300	< 2,5
YS-e800	M8	15 - 35	1,8	8	800	< 2,5
YS-e900	M8-10	30 - 50	1,9	6	700	< 2,5
YS-e950	M10	40 - 60	1,94	5	650	< 2,5

- Pieni, kompakti, kevyt ja käyttäjäystävällinen malli
- Sarjasta löytyy vääntimet aina 60Nm saakka, paino vain 2 kg
- Työkalun langaton säätäminen sekä langaton datan talletusjärjestelmä.
- Sovellettava langattoman viestinnän standardi: IEEE802.11n
- Moottori liitetty suoraan impulssiyksikköön
- Matala ääni ja värinätaso

YS-e Sarjan impulssivääntimen läpileikkaus



Yokota Euroopa BV



Myös nämä valmistajat luottavat Yokotaan



Yokota BV



PORSCHE



HONDA



Mercedes-Benz

ŠKODA

