



KoneBoss Oy

KONEET JA LAITTEET AMMATTILAISILLE





KoneBoss Oy

KoneBoss Oy on vuonna 1973 perustettu monipuolinen teollisuuden ja korjaamoalan tarpeisiin keskittynyt teknisen alan tukku- ja vähittäismyyntiliike.

Toimipisteemme ja varastomme sijaitsevat Lahdessa ja Kaarinassa.

Tuotteemme ovat alansa huippumerkkejä, joissa yhdistyvät korkea laatu, kestävyys, käyttömukavuus ja oikea hinta.

Maahantuontiohjelmamme sisältää useita tunnettuja tuotemerkkejä.

OPTIMUM - Metallintyöstökoneet, **METALLKRAFT** - Metallintyöstökoneet,

UNICRAFT - Korjaamokoneet ja laitteet, **SCHWEIBKRAFT** - Hitasauskoneet ja tarvikkeet

AIRCRAFT - Kompessorit ja tarvikkeet, **HOLZSTAR** ja **HOLZKRAFT** - Puuntöystökoneet,

CLEANCRAFT - Siivouslaitteet, painepesurit ja tarvikkeet

FACOM, **KO-KEN**, **EXPERT**, **STANLEY**, **LEIJONA** - Kone ja Käsityökalut

DINO PAOLI, **YOKOTA**, **RED-ROOSTER**, **INGERSOLL- RAND** - Paineilmatyökalut ja tarvikkeet.

PLARAD - Akku, sähkö, paineilma sekä hydraulitoimiset momenttivääntimet.

MULLER - Autoerikoistyökalut, **UNIKA** - Reikäsahat, **BRAUER** - Pikakiinnittimet ja tarvikkeet,

SCANGRIP - Valaisimet, **WOCKEN** - työkalut, **BESSEY** - Liimauspuristimet

PEDO - kierretyövälineet, **CLEVELAND** - Poranterät.

Lisäksi toimimme valtuutettuna jälleenmyyjänä seuraaville tuotemerkeille.

MAKITA akku ja sähkötyökalut sekä tarvikkeet, **DEWALT** akku ja sähkötyökalut sekä tarvikkeet,

MIRKA ja **PFERD** hiomatuotteet sekä **Kärcher** ammattikoneet.

Lisäksi saat meiltä kattavan varaosa, huolto sekä kalibrointipalvelun maahantuomillemme koneille sekä laitteille.

Tämän kampanjalehden hinnat ovat voimassa 29.9.2023 saakka, tai niin pitkään kun tuotteiden kampanjaeria on varastossamme.

Kaikki kampanjahinnat ovat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0%)

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin sekä teknisiin tietoihin.

KoneBoss Oy
Jousitie 7
20760 Piispanristi
02-233 1111
info@koneboss.fi

KoneBoss Oy
Launeenkatu 6
15100 Lahti
03-781 8900
www.koneboss.fi



OPTi mill®

OPTIMUM MH 20V JYRSINPORAKONE



Tuotenumero	3338131
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	750 W
Porausteho teräkseen	16 mm
Jatkuva porausteho teräkseen	12 mm
Anturipään koko maks.	52 mm
Varsijyrsimen koko maks.	20 mm
Karaholkin liike	50 mm
Karaholkin halkaisija	60 mm
Karan kiinnitys	MT 2
Vetotanko	M10
Kita	170 mm
Karanopeudet	100 – 3000 rpm
Nopeudet	2 , elektroninen nopeudensäätö
Kallistusalue	±60°
Ristipöytä	510 x 180 mm
Paino	94 kg
Hinta:	1750,00€

**Kampanjatuotteen mukana 16-osainen
kirstysholkkisarja 1,5 -16 mm varsijyrsimille
veloituksetta, arvo 395,00€**

OPTIMUM MH 22V JYRSINPORAKONE



Tuotenro	3338135
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Moottorin teho	950 W
Porausteho teräkseen	20 mm
Jatkuva porausteho teräkseen	16 mm
Anturipään koko maks.	52 mm
Varsijyrsimen koko maks.	12 mm
Karaholkin liike	45 mm
Karaholkin halkaisija	60 mm
Karan kiinnitys	BT 20
Kita	170 mm
Karanopeudet	90 – 3000 rpm
Nopeudet	2, elektroninen nopeudensäätö
Kallistusalue	±60°
Ristipöytä	700 x 180 mm
Paino	120 kg
Hinta	2850,00€

OPTi drill®

OPTi drill DH 40CT PYLVÄSPORAKONE


Vaihteistolla ja ristisyöttöpöydällä varustettu pylväsporakone.

Tuotenumero	3034349
Sähköliitäntä	400V / 50 Hz
Moottori	1,1 / 1,5 kW
Max. porausteho	32 mm
Max. kierteytys:	M16
Karaholkin liike	120 mm
Karanopeus	95 - 3200 rpm / min
Nopeudet	2 x 6
Ristisyöttöpöyt	730 x 210 mm
Pylvään halkaisija	115 mm
Mitat: (P x L x K)	1060 x 745 x 2090 mm
Paino:	370 kg
Hinta:	4290,00€



OPTi turn®

OPTi turn TU 2004V METALLISORVI



Tuotenumero	3420310
Sähköliitäntä	230 V / 1-vaihe ~50 Hz
Käyttömoottori	600 W
Karan kartio	MT3
Karanreikä	Ø 21 mm
Kolmieleukaistukan läpimeno	Ø 20 mm
Kärkikorkeus	100 mm
Kärkiväli	300 mm
Kierrosalue	150–2500 rpm
Nopeuksien määrä	2, elektroninen nopeudensäätö
Paino	65 kg
Hinta	1690,00€

Tuotenumero	3441602
Teräsarja 10 mm / 11-osainen	
Hinta	75,00€

OPTi turn®

OPTi turn TH 4210D METALLISORVI



**MUISTA TILATA
SORVIN ISTUKKA !**

Tuotenumero	3462055
Sähköliitäntä	400 V / 3-vaihe ~50 Hz
Jäähdytyspumpun moottori	100 W
Käyttömoottori	3 kW / 4,5 kW
Karan kartio	MT6
Karan kiinnike	Camlock DIN ISO 702-2 nro 6
Tangon läpimenoreikä	Ø 52 mm
Teränpitimen korkeus	20 mm
Kärkikorkeus	210 mm
Kärkiväli	1000 mm
Karanopeus	45–1800 rpm
Nopeuksien määrä	16 nopeutta
Paino	1162 kg
Hinta	15400,00€

OPTIMUM sorvin istukat valurautaa	Ø 250 mm
Kolmileukainen sorvi-istukka, keskitetty	3442765
Nelileukainen sorvi-istukka, keskitetty	3442852
Nelileukainen sorvi-istukka, yksittäinen	3442884
BISON-sorvi-istukka	Ø 250 mm
Kolmileukainen sorvi-istukka, keskitetty	3450330
Nelileukainen sorvi-istukka, valettu, keskitetty	3450380
Kolmileukainen sorvi-istukka, teräs, keskitetty	3450530
Nelileukainen sorvi-istukka, teräs, keskitetty	3450580



Expert momentinkertoja

Tuotenumero: E100103

1/2" sisään ja 3/4" ulos, maksimikuormitus 1500 Nm

Hinta: 795,00€

Expert momentointinkertoja

Tuotenumero: E100104

1/2" sisään ja 1" ulos, maksimikuormitus 2500 Nm

Hinta: 1095,00€

Expert Primo työkalusarja

Tuotenumero: E220109

145-osainen työkalusarja salkussa

Hinta: 319,00€



Muller yleiskäyttöinen jarrutyökalusarja jarrumäntien

säätämiseen vasen + oikeakätinen

Tuotenumero: 468023

Hinta: 135,00€

Muller Työkalusarja hehkutulppien irrottamiseen

Tuotenumero: 600289

4-asentoinen tehonsäätö 10 / 20 / 30 / 40 Nm

Kaksi jatkoa, nivel, 8-9-10-11-12 mm hylsy

Hinta: 229,00€



Muller 4-osainen kaavainsarja komposiittikahvoilla

Tuotenumero: 268440

Hinta: 79,00€



Muller 3-osainen XNIFE veitsisarja komposiittikahvoilla.

Tuotenumero: 268500

Erittäin tukevat ja vahvat terät.

Sopii erityisesti vesiletkuille, johtosarjoille, matoille jne.

Hinta: 79,00€



Muller 2-osainen kovametallikaavainsarja

Tuotenumero: 268220

Kestävä ammattikäyttöön suunniteltu.

Hinta: 69,00€



Muller 2-osainen kovametallikaavainsarja.

Tuotenumero: 268320

Kestävä ammattikäyttöön suunniteltu, pitkällä terillä.

Hinta: 79,00€



Muller vaihtoteräkaavain.

Tuotenumero: 268420

Paketissa mukana 10 kpl muovisia ja metallisia vaihtoteriä.

Hinta: 25,00€



Muller 3/4" nivelväänin.

Tuotenumero: 512630

Vahva nivelväänin 700mm varrella.

Hinta: 125,00€



Muller 1/2" nivelväänin.

Tuotenumero: 512600

Pituus: 620 mm

Hinta: 53,00€



Muller 1/2" nivelväänin räikkäpäällä.

Tuotenumero: 512610

Pituus: 620 mm

Hinta: 75,00€



Muller katkenneiden pulttien ulosvetosarja.

Tuotenumero: 562900

Vasenkätiset porat sekä kartiomalliset nelikulmaiset ulosvetotapit.

Hinta: 119,00€



Muller yleiskäyttöinen jatkovarsi ammattikäyttöön.

Pitää avaimen tukevasti paikallaan.

Sopii kiinto ja lenkkiavaimille, kuusiokoloavaimille jne.

Vähentää vääntövoiman tarvetta ja onnettomuusriskiä.

Tuotenumero: 745100

Pituus 340 mm, max 26 mm avaimille.

Hinta: 49,00€



Tuotenumero: 745101

Pituus 450 mm, max 32 mm avaimille.

Hinta: 68,00€

Tuotenumero: 745102

Pituus 580 mm, max 46 mm avaimille.

Hinta: 126,00€

Muller yleiskäyttöinen ulosvetosarja alustan osille

Tuotenumero: 433100

Sarjassa useita vetopäitä, laippoja jotka soveltuvat käytettäväksi liukuvasaralla.

Hinta: 795,00€



OPTi grind®

Penkkihiomakone GU 30

Tuotenumero:	3101530
Sähköliitäntä:	400 V / 50 Hz
Moottori:	2,2 kW
Hiomalaikat:	300 x 50 mm
Kierrosnopeus:	1450 rpm / min
Paino:	65 kg
Hinta:	1090,00€



Penkkihiomakone nauhahiomalisälaitteella GU 20S

Tuotenumero:	3101575
Sähköliitäntä:	400 V / 50 Hz
Moottori:	600 w
Hiomalaikka:	200 x 30 mm
Hiomanauha:	75 x 762 mm
Paino:	21 kg
Hinta:	490,00€



Penkkihiomakone nauhahiomalisälaitteella GU 30S

Tuotenumero:	31015785
Sähköliitäntä:	400 V / 50 Hz
Moottori:	2,2 kW
Hiomalaikka:	300 x 50 mm
Hiomanauha:	100 x 1190 mm
Paino:	65 kg
Hinta:	1090,00€



Unicraft puhalluskaappi SSK 3,1

Tuotenumero:	6204005
Tilavuus:	360 L
Ilmankulutus:	400 - 800 L / min
Käyttöpaine:	3,4 - 8,0 bar
Puhallusrakeet:	0.12 – 0.25 mm
Max. työkappale:	120 kg
Mitat:	1225 x 935 x 1640 mm
Paino:	115 kg
Hinta:	1690,00€

6204112 Suojakalvo 5 kpl	20,00€
6204123 Suodatin	95,00€
6204131 4 os. suutinsarja 2 x 6 mm + 2 x 7 mm	39,00€





Unicraft PG-I 20SR Invertteri generaattori vaativalle käyttäjälle.

Asuntoautoihin, mökeille, veneisiin jne. Invertteri tekniikka soveltuu myös elektronisille laitteille, esimerkiksi tietokoneille ja televisioille. ECO tilassa generaattori säätelee nopeutta virrankulutuksen mukaan. Rikastin helpottaa käynnistystä viileissä olosuhteissa. Generaattossa on merkivalot lähtöjännitteen ylikuormitukselle sekä öljyn vähyydelle.

Tuotenumero:	6706120
Jännite:	230 V
Jatkuva lähtöteho:	1,7 kW
Käynnistys:	Käsi käynnistys
Käyttöaika 50% kuormalla:	5,7 h
Tankin koko:	4,1 L
Polttoaine:	Bensiini
Äänenpainetaso:	70 dB(A)
Virran ulosotot:	2 x 230 V, 1 x 12 V (5,0 A)
Suojausluokka:	IP23M
Mitat (P x K x L):	528 x 282 x 457 mm
Paino:	18,5 kg
Hinta:	425,00€



Unicraft PG-E80 TEA H Generaattori ammattilaiselle

Synkroninen generaattori 6,5 kW:n jatkuvalla teholla. Automaattinen jänniteensäätöjärjestelmä (AVR), ylikuormitusuoja lämpökatkaisijalla, alhaisen öljytason katkaisu ja varoitusvalo, näyttö jännitteelle ja taajuudelle. Pitkä käyttöaika suuren tankin ansiosta. Varustettu pyöräsarjalla ja tukevalla taitettavalla kuljetuskahvalla.

Tuotenumero:	6706080
Jännite:	230 V / 400 V
Rajoitettu lähtöteho:	2,5 / 7,0 kW
Jatkuva lähtöteho:	2,3 / 6,5 kW
Käynnistys:	Käsi ja sähkö käynnistys
Käyttöaika 50% kuormalla:	13 h
Tankin koko:	25 L
Polttoaine:	Bensiini
Äänenpainetaso:	76 dB(A)
Virran ulosotot:	2 x 230 V, 1 x 400 V, 16 A
Suojausluokka:	IP23
Mitat (P x K x L):	700 x 526 x 580 mm
Paino:	94 kg
Hinta:	820,00€



Metallkraft MBSM 75-200-2 nauhahiomakone

Tuotenumero: 3922075

Sähköliitäntä: 400 V / 50 Hz

Nauhanopeus: 14,5 - 29 m/s

Moottori: 1,5 - 2,2 kW

Hiomanauha: 75 x 2000 mm

Paino: 72 kg

Hinta: 980,00€**Metallkraft levynpyörityskone RBM 1305-15 E**

Tuotenumero: 3781305

Sähköliitäntä: 400 V / 50 Hz

Max. taivutusleveys: 1270 mm

Taivutuskapasiteetti: 1,5 mm

Moottori: 0,75 Kw

Paino: 318 kg

Hinta: 2990,00€**Holzskraft halkaisukone HSE 8-550**

Tuotenumero (400 V): 5981009

Tuotenumero (230 V): 5981008

Halkaisuvoima: 8 T

Max. halkaisupituus: 550 mm

Max. halkaisuleveys: 300 mm

Paino: 110 kg

Hinta: 749,00€**Holzskraft höyläpenkki HB 2007**

Tuotenumero: 5102070A

Mitat: 1915 x 790 x 870 mm

Paino: 91 kg

Hinta: 1090,00€**Metallkraft raitisilmasuodatinjärjestelmä LFS 301-3**

Tuotenumero: 5127301

Sähköliitäntä: 230 V / 50 Hz

Ottoteho: 300 W

Paino: 25 kg

Suunniteltu ilman puhdistamiseen työpajoissa ja näyttelytiloissa

Säädettävissä kolmessa vaiheessa

Ajan tallennus automaattista sammutusta varten

Kätevä käyttö kaukosäätimellä

Esisuodatin on helppo poistaa ja puhdistaa

Hinta: 450,00€



Unicraft valurautaiset ruuvipenkit kiinteillä putkileuoilla ja 360° kääntyvällä alustalla

Tuotenumero:	Leukaleveys:	Max. Avautuma:	Paino:	Hinta:
6350100	100 mm	110 mm	8,3 kg	120,00€
6350125	125 mm	138 mm	12,4 kg	155,00€
6350150	150 mm	155 mm	18,4 kg	230,00€
6350175	175 mm	210 mm	27,4 kg	310,00€



Dino Paoli mutterinväännin komposiittirungolla 1/2"

Tuotenumero:	DP1800
Max. irroitusmomentti:	1100 Nm
Paino:	2,1 kg
Vapaa kierrosluku:	8500 rpm / min
Hinta:	159,00€

RAJOITETTU MYYNTIERÄ !



Dino Paoli mutterinväännin komposiittirungolla ja pitkällä karalla 1/2"

Tuotenumero:	DP1800PLUS AL
Max. irroitusmomentti:	1650 Nm
Paino:	1,65 kg
Vapaa kierrosluku:	9000 rpm / min
Hinta:	275,00€

RAJOITETTU MYYNTIERÄ !



Dino Paoli mutterinväännin komposiittirungolla 1"

Tuotenumero:	DP3500
Max. irroitusmomentti:	3000 Nm
Paino:	5,9 kg
Vapaa kierrosluku:	4500 rpm / min
Hinta:	889,00€



Dino Paoli mutteriväännin 1"

Tuotenumero:	DPA362BG
Max. Irroitusmomentti:	5200 Nm
Paino:	14,5 kg
Vapaa kierrosluku:	3200 rpm / min
Hinta:	2995,00€

5200 Nm irroitusteho !

Dino Paoli karalaikkahiomakone komposiittirungolla

Tuotenumero: DP2250
Kierrosluku: 20.000 rpm / min
Pituus: 188 mm
Paino: 0,62 kg

Hinta: 139,00€

**Dino Paoli karalaikkahiomakone komposiittirungolla ja pitkällä karalla**

Tuotenumero: DP2450
Kierrosluku: 18.000 rpm / min
Pituus: 303 mm
Paino: 0,93 kg

Hinta: 149,00€

**Muller "mini" kulmahiomakone**

Tuotenumero: 297003
Pituus: 101 mm
Paino: 0,4 kg
Teho: 0,19 Kw
Kierrosluku: 16800 rpm / min
Laikka: 50 mm

Hinta: 149,00€

**Varalaikka 10kpl 50 x 0,8 mm**

Tuotenumero: 110458

Hinta: 29,00€



RAJOITETTU MYyntIERÄ !

Aircraft paineilmaletku pikaliittimillä

Tuotenumero: 2105310
Sisähalkaisija: 10 mm
Pituus: 10 M
Max. käyttöpaine: 20 BAR

Hinta: 25,00€

Red-Rooster kulmamutterinväännin komposiittirungolla 1/2"

Tuotenumero: RR-15A
Vapaa kierrosluku: 7000 rpm / min
Max. avausteho: 310 Nm
Paino: 1,8 kg

Hinta: 319,00€





Toku Talttavasara

Tuotenumero:	TFC-200F
Taltta:	12,7 x 9,5 mm
Paino:	1,5 kg
Iskuluku:	12000 / min
Hinta:	249,00€



Sumuvoiteluöljy paineilmatyökaluille

Tuotenumero:	ATLUB
Min. lämpötila:	-25°C
Pakkauskoko:	1 L
Hinta:	24,00€

Nova Tork momenttiavaimet kaksoisasteikolla , sekä vaihdettavilla räikkä ja avainpäillä

Momenttiavain 25 - 125 NM

Tuotenumero:	CMH9125
Kiinnitys:	9x12
Hinta:	179,00€

Räikkäpää 9x12 - 3/8"

Tuotenumero:	DH92160
Hinta:	84,00€

Räikkäpää 9x12 - 1/2"

Tuotenumero:	DH93160
Hinta:	84,00€

Momenttiavain 40 - 200 Nm

Tuotenumero:	CMH14200
Kiinnitys:	14x18
Hinta:	185,00€

Räikkäpää 14x18 - 1/2"

Tuotenumero:	DH143420
Hinta:	84,00€

Momenttiavain 200 - 1000 Nm

Tuotenumero:	CMH241000
Kiinnitys:	24x32
Hinta:	889,00€

Räikkäpää 24x32 - 3/4"

Tuotenumero:	DH2441200
Hinta:	279,00€

Räikkäpää 24x32 - 1"

Tuotenumero:	DH2451200
Hinta:	335,00€



Näihin momenttiavaimiin on saatavilla kiinto ja lenkkiavainpäitä, avainväleille 4 - 95 mm. Avainpäitä saatavilla myös tuumamitoituksella Kysy tarkemmat avainkohtaiset saatavuudet.

UNIKA kovametallireikäsahat sopivat lähes kaikille kovi- ja hankalille materiaaleille, kuten teräs, rst, lasikuitu muovi jne.

MCJ sarjan terät on suunniteltu erityisesti käytettäväksi akkukoneissa ja niissä on 1/4" kiinnitys.

Kaikki terissä on keskiöpora sekä palautusjousi.

Kovametallireikäsahan kestoikä on moninkertainen verrattuna normaaliin Bi-metalliseen terään.



Tuotenumero:	Halkaisija:	Hinta:
UNIKA-16MCJ	16 mm	26,00€
UNIKA-17MCJ	17 mm	26,00€
UNIKA-19MCJ	19 mm	26,00€
UNIKA-20MCJ	20 mm	28,00€
UNIKA-22MCJ	22 mm	28,00€
UNIKA-23MCJ	23 mm	28,00€
UNIKA-24MCJ	24 mm	28,00€
UNIKA-25MCJ	25 mm	28,00€
UNIKA-28MCJ	28 mm	29,00€
UNIKA-30MCJ	30 mm	29,00€
UNIKA-32MCJ	32 mm	29,00€
UNIKA-35MCJ	35 mm	29,00€



Facom työkalureppu

1200 denierin kangas parantaa kestävyyttä.

Useita sisä- ja ulkotaskuja ja silmukoita työkaluille.

Varustettu pyörillä sekä kanto ja vetokahvalla.

Tuotenumero: BS.RBPB

Kantavuus: 25kg

Mitat: 335 x 554 mm

Paino: 3,7 kg

Hinta: 145,00€



Facom työkalulaukku

Alumiininen kantokahva ja vahvistettu olkahihna

Suljetaan joustavalla kannella.

Tuotenumero: BS.T14PB

Mitat: 420 x 240 x 340 mm

Tilavuus: 34 litraa.

Hinta: 85,00€



Facom työkalulaukku

Alumiininen kantokahva ja vahvistettu olkahihna

Suljetaan joustavalla kannella

Tuotenumero: BS.T20PB

Mitat: 520 x 360 x 250 mm

Tilavuus: 47 litraa.

Hinta 99,00€





Facom kiintolenkkisarja muovikammassa

12-osainen sarja jossa 7 - 19 mm avaimet

Tuotenumero: 440.JP12APB

Hinta: 119,00€



Facom räikkälenkkisarja muovikammassa

10-osainen sarja jossa 8 - 9 mm avaimet.

Tuotenumero: 467B.JP10PB

Hinta: 259,00€



Facom 38-osainen 1/4" hylsysarja kulmavaihteräikällä

Tuotenumero: R.360NANOPB

Hinta: 149,00€



Ko-Ken 5-osainen iskutalttasarja

Tuotenumero: AG112A

Hinta: 65,00€



Aircraft paineilmakompressori AIRSTAR 321/50 E

Tuotenumero: 2008312

Iskutilavuustuotto: 235 L / min

Vapaa tuotto: 180 L / min

Max. paine: 10 bar

Kierrosnopeus: 1040 rpm / min

Säiliötilavuus: 50 L

Moottoriteho: 1,5 kW

Sähköliitäntä: 400 V / 50 Hz

Mitat: 810 x 365 x 710 mm


paino: 44 kg

Äänenpainetaso: 92 dB(A)

Hinta: 399,00€

KM-Voimahylsyt akselimuttereille

Koodi:	Vääntiö:	T mm	Ø d1 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L2 mm	Mutteri:	Hinta:
KM07	3/4"	4,5	48,5	60,5	54	90	9	KM07	110,00 €
KM08	3/4"	5,5	53,5	66,5	54	90	9	KM08	115,00 €
KM09	3/4"	5,5	60,5	73,5	54	90	13,5	KM09	125,00 €
KM10	3/4"	5,5	65,5	78,5	54	90	13,5	KM10	129,00 €
KM11	3/4"	6,5	69,5	83,5	54	90	13,5	KM11	139,00 €
KM12	3/4"	6,5	74,5	88,5	54	90	13,5	KM12	149,00 €
KM13	3/4"	6,5	79,5	94	54	90	13,5	KM13	159,00 €
KM14	1"	7,5	85,5	103	86	110	12	KM14	199,00 €
KM15	1"	7,5	91,5	109	86	110	13	KM15	225,00 €
KM16	1"	7,5	98,5	116	86	110	15	KM16	239,00 €
KM17	1"	7,5	103,5	121	86	110	16	KM17	259,00 €
KM18	1"	9,5	112,5	131	86	110	16	KM18	279,00 €
KM19	1"	9,5	112,5	137	86	110	17	KM19	299,00 €





Unicraft WPP 30E korjaamopuristin

Tuotenumero:	6300030S
Puristusvoima:	30 t
Männän halkaisija:	70 mm
Jalustan koko:	P x L 795 x 700 mm
Korkeus:	1 800 mm
Sisäleveys:	535 mm
Korkeus:	150 - 1 030 mm
Männän liike:	150 mm
Männän sivuttaisliike:	200 mm
Työpaine paineilmalla:	7.5 - 8.5 bar
Paino:	171 kg

Hinta: **1490,00€**

Puristimen mukana toimitetaan sirpalesuoja, jossa verkko sekä polykarbonaattilevy.



Unicraft HKRS 1001 korinoikaisusarja

Tuotenumero:	6201205
max. teho	10T
Paino:	38,5 kg

Hinta: **269,00€**



Dino Paoli paineilmanostin DPLIFT 428 P

Paineilmanostin 20T

Tuotenumero:	B.37.05.01.0012
Nostoteho:	10/20 T
Nostokorkeus:	80/86 mm
Max. korkeus:	306 mm
Min. korkeus:	140 mm
Käyttöpaine:	8-10 bar
Paino:	15 kg

Hinta: 1890,00€



Dino Paoli paineilmanostin DPLIFT 624

Matala paineilmanostin 60T

Tuotenumero:	B.37.05.01.0008
Nostoteho:	15/30/60 T
Nostokorkeus:	50/45/40 mm
Max. korkeus:	255 mm
Min. korkeus:	120 mm
Käyttöpaine:	8-10 bar
Paino:	50 kg

Hinta: 2590,00€



Dino Paoli paineilmanostin DPLIFT 836 N

Paineilmanostin 80T

Tuotenumero:	B.37.05.01.0016
Nostoteho:	15/25/50/80 T
Nostokorkeus:	91/72/72/65 mm
Max. korkeus:	480 mm
Min. korkeus:	180 mm
Käyttöpaine:	8-10 bar
Paino:	77 kg

Hinta: 3100,00€



Dino Paoli paineilmanostin DPLIFT 660 S

Paineilmanostin 80T

Tuotenumero:	B.37.05.01.0052
Nostoteho:	25/50/80 T
Nostokorkeus:	190/170/165 mm
Max. korkeus:	835 mm
Min. korkeus:	310 mm
Käyttöpaine:	8-12 bar
Paino:	103 kg

Hinta: 5250,00€



Dino Paoli "Smartlift" paineilmanostin

Tuotenumero:	B.37.05.01.0055
Max. Kuorma:	2500 kg
Max. Korkeus:	550 mm
Min. korkeus:	130 mm
Mx. Pituus:	2060 mm
Paino:	152 kg
Käyttöpaine:	6 – 8 bar
Nostoaika:	13 sek
Laskuaika:	17 sek

Hinta: 2995,00€





KoneBoss Oy

KONEET JA LAITTEET AMMATTILAISILLE

Launeenkatu 6
15100 Lahti
Puh: 03 781 8900
info@koneboss.fi

Jousitie 7
20760 Piispanristi
02 233 1111
www.koneboss.fi

